

Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

STUDENTE SOSPETTO
Presenza di sintomi COVID correlabili

Prescrizione test antigenico semi rapido cod. 8845 con isolamento fiduciario

Test positivo

Test negativo

Ritorno a scuola dopo guarigione clinica e attestazione del PdF/MMG

Dosaggio antigene compreso tra 1 e 50 pg/ml

Dosaggio antigene superiore 50 pg/ml

Conferma in reflex con test molecolare

Conferma positività

ISOLAMENTO
Tracciamento contatti (Dip. Prevenzione)

Tampone negativo (da ripetere eventualmente se aggravamento clinico)

Tampone positivo a bassa carica

Ripetizione tampone molecolare
Negativo: non confermato
Bassa carica: ritenuto positivo
Positivo: confermato

Presa in carico da Dip. Prevenzione/USCA per sorveglianza attiva e prescrizione tamponi

Ritorno a scuola dopo guarigione clinica e attestazione del PdF/MMG

Isolamento (almeno 10giorni)

Tampone molecolare (8839 t1) non prima del 10° giorno dalla comparsa dei sintomi e dopo 3 giorni senza sintomi (prescritto da DdP/MMG/PdF)

Tampone negativo

Tampone positivo

Ritorno a scuola con attestazione di guarigione del DdP

Ripetere dopo 7 giorni

Tampone

Tampone positivo

In attesa del risultato del 1° tampone:
- **il soggetto rimane in isolamento**
- **contatti e conviventi nessuna restrizione**
- **isolamento per conviventi che frequentano Nido e Scuola Materna**


Fine isolamento dopo 21 giorni dall'inizio dei sintomi con assenza di sintomi da almeno 7 giorni

Ritorno in comunità e a scuola con attestazione di fine isolamento del DdP

Legenda Pdf: Pediatra di Famiglia
MMG: Medico di Medicina Generale
DdP: Dipartimento di Prevenzione

Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale



ISOLAMENTO
Tracciamento contatti
(Dip. Prevenzione)

Presa in carico Dip. Prevenzione
Sorveglianza attiva

Tampone molecolare (8839 t1) eseguito non prima del 10° giorno e in presenza di almeno di 3 giorni di asintomaticità (prescritto da DdP/MMG/PdF)

Tampone negativo

Rientro in comunità e a scuola con attestato del DdP

Tampone positivo

Ripetere dopo 7 giorni
Tampone molecolare (8839 t1)

Alunni:
fine isolamento dopo 21 giorni dall'inizio dei sintomi con assenza di sintomi da almeno 7 giorni

Ritorno in comunità e a scuola con attestazione di fine isolamento del DdP

Personale scolastico:
fine isolamento dopo 21 giorni dall'inizio dei sintomi con assenza di sintomi da almeno 7 giorni

Ritorno in comunità dopo i 21 giorni con attestazione di fine isolamento del DdP, ma ritorno a scuola solo dopo tampone negativo

Legenda
Pdf: Pediatra di Famiglia
MMG: Medico di Medicina Generale
DdP: Dipartimento di Prevenzione

Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

CONTATTO STRETTO CON CASO POSITIVO* (NO VARIANTE)

QUARANTENA (Dip. Prevenzione) **Non eseguire tampone subito**

SINTOMATICO

Presa in carico del PLS/MMG

Tampone antigenico semi-rapido (cod. 8845) (alla comparsa dei sintomi)

Tampone positivo (con eventuale conferma con tampone molecolare)

Isolamento per almeno 10 giorni dall'inizio dei sintomi

Presa in carico DdP/USCA per sorveglianza attiva

Tampone molecolare (8839 t1) eseguito non prima del 10° giorno e dopo 3 giorni senza sintomi. (prescritto da DdP/USCA/MMG/PLS)

Tampone negativo

Rientro in comunità e a scuola con attestato del DdP

Tampone positivo

Ripetere dopo 7 giorni

Rientro in Comunità dopo 21 giorni dall'inizio dei sintomi con assenza di sintomi da almeno 7 giorni

Alunno: ritorno in comunità e a scuola con attestazione di fine isolamento del DdP.
Lavoratore scolastico: come sopra per la fine isolamento ma ritorno al lavoro solo dopo tampone

ASINTOMATICO presa in carico del PLS/MMG/ Dipartimento di Prevenzione

Presa in carico del PLS/MMG

Test Antigenico (POC o non POC) in 10ª giornata dall'ultimo contatto

Test positivo (con eventuale conferma con tampone molecolare)

Tampone negativo

Ripetere in 10ª giornata dall'ultimo contatto

Se negativo
Rientro in comunità e a scuola con presentazione del provvedimento di quarantena e referto negativo del tampone

Test negativo

Rientro in comunità e a scuola con presentazione del provvedimento di quarantena e referto negativo del tampone

14 giorni dall'ultimo contatto [1]

Rientro in comunità e a scuola con presentazione provvedimento di quarantena [2]

[1] Se convivente con soggetto fragile è raccomandata l'esecuzione di un test molecolare o antigenico alla fine della quarantena

[2] In eventuale assenza del provvedimento di quarantena rientro in comunità e a scuola con attestato del PLS/MMG

Legenda Pdf: Pediatra di Famiglia
MMG: Medico di Medicina Generale
DdP: Dipartimento di Prevenzione
PLS: Pediatri di Libera Scelta

*** I contatti di contatti stretti di caso non sono soggetti ad alcuna restrizione, compresi i fratelli che frequentano asili nido e scuole materne**